
Advantech SE Technical Share Document

Date	2021 / 05 / 17	**Related Product**	WebAccess, IIS
Category	■ FAQ □ SOP □ Driver Tech Note		
Abstract	如何在已安裝 WebAccess 的 Windows 10 設備中重新載入 IIS 服務		
Keyword	WebAccess, IIS		
Related OS			

Revision History				
Date	Version	Author	Reviewer	Description
2021/05/17	V1.0	Eden.Sun	Nick.Liu	First Edit.(WebAccess9.0.3)


■ Problem Description & Architecture:

由於 WebAccess 在網路通訊上會使用到 Windows 的 WebService，這是基於 Windows Internet Information Service (IIS) 的服務，所以再安裝 WebAccess 之前，須先將此 IIS 服務於 Windows 中開啟，後續安裝 WebAccess 的過程中，才可以對其服務進行相對應的設定。




■ **Brief Solution - Step by Step:**

※此範例為已安裝 WebAccess/SCADA 的軟件，但開啟 http://127.0.0.1 or http://Localhost 都有無法顯示 WebAccess 工程首頁的情況。




※在電腦中可能無法到搜尋 IIS (Windows Internet Information Service) 服務
※若可以搜尋到 IIS，可先將之移除並重新開機，後續將再次啟用服務
電腦 控制台 > 程序與功能 > 啟用與關閉 Windows 功能 > 取消勾選 Internet Information Services




1. 請開啟 IIS 相關服務。

控制台 > 程序與功能 > 啟用與關閉 Windows 功能



展開 Internet Information Services 選項

勾選以下項目，其餘將會自動勾選。




Web 管理工具

- IIS6 管理相容性 *(IIS6 管理兼容性)*
  - IIS6 指令碼工具 *(IIS6 脚本工具)*
- IIS 管理主控台 *(IIS 管理控制台)*


World Wide Web 服務 *(萬維網服務)*


- 應用程序開發功能
  - ASP

2. 確認保存，電腦系統將進行安裝啟用服務。




3. 搜尋 IIS，並確認可以開啟 Windows Internet Information Service 控制面板。






4. 使用最高權限的管理人員，開啟 Cmd 命令視窗，並輸入以下指令。

cd C:\WebAccess\Node (依據 WebAccess/SCADA 安裝的位置)
AutoConfig4IIS.exe -1 (-1 為背景運行到底，不設定超時)



5. 當按下 Enter 後，命令視窗將會跑到背景運行，可利用 ProcExp 來查看電腦的進程。



6. 此時重新啟動電腦，即可連到 http://127.0.0.1 or http://Localhost 顯示 WebAccess 工程首頁



■ **Reference:**